



## MP3,MP5,MP7,MP35,MP51

Το χαρακτηριστικό MP (Marble Plaster) σημαίνει Μαρμαροκονίαμα και ο χαρακτηριστικός αριθμός 1-3-5-7 δηλώνει την διάμετρο του κόκκου του μαρμάρου (κοπή) (0,1–0,3–0,5–0,7 χλστ αντίστοιχα).

Σύσταση: Οικολογική. Κόκκοι μαρμάρου – ασβεστόλιθο-φυσικές ρητίνες – ασβέστη. Ελεύθερα στην διαπνοή. Όταν εφαρμόζονται σε τοίχο όπου δεν είναι απαραίτητη η κρυσταλλοποίηση, διαπνέουν ελεύθερα ρυθμίζοντας την φαινομενική υγρασία του χώρου.

Πάχος υλικού: 2,0–2,5 χλστ

Προτεινόμενες στρώσεις: 2+1 \*για την περίπτωση υποστρώματος από πλακάκια ή θερμομπετόν  
Αδιαβροχοποίηση: Ήπιας βατότητας (2 στρώσεις εμποτισμού) / Έντονης βατότητας (2 στρώσεις κρυσταλλοποίησης με πολυουρεθανικό κρυσταλλοποιητή 2 συστατικών)

Εφαρμογή: Με σπάτουλα

Υποστρώματα / Θέσεις εφαρμογής: Λείο μπετόν, Θερμομπετόν (ενδοδαπέδια θέρμανση), Ξύλο, Πλακάκι-Μάρμαρο, Γυαλί, Γυψοσανίδα – Τιμεντοσανίδα. Εσωτερικού – Εξωτερικού χώρου. Πισίνα – Δάπεδο/Τοίχο  
Συσκευασία: Έτοιμο προς χρήση κονίαμα σε κουβά 5/8/10/15 λίτρων. Διάρκεια παραμονής στην συσκευασία (από την ημέρα που έχει ανοιχτεί): 4 μήνες

Χρωματισμοί: 30 standard χρώματα, Κατά παραγγελία όλα τα χρώματα NCS – RAL, χρωματίζονται και επί το έργο με υγρές χρωστικές της εταιρείας με UV προστασία.

Υφή – Όψη: Ανάλογα με την επιλεγμένη διάμετρο του μαρμάρου μπορούν να προσφέρουν από πολύ λεία έως αρκετά πορώδη αποτελέσματα.

MP1: Πολύ λείο , Εφαρμογή μόνο σε τοίχο διότι δεν μπορεί να αδιαβροχοποιηθεί πλήρως.

MP3: Πολύ λείο. Εφαρμόζεται και σε δάπεδα.

MP5: Μικρό πορώδες.

MP7: Μεγάλο πορώδες .

\*Δυνατότητα συνδυασμών διαφορετικής κοκκομετρίας για μοναδικά αποτελέσματα υφής.

\*Διευκρινίζεται ότι το πορώδες αφορά την όψη. Όλα τα συστήματα αδιαβροχοποιούνται πλήρως.